

EXPOSÉ

DE

M^r A. Bovis

AU CONGRÈS INTERNATIONAL

DE

RADIOTELLURIE A NICE

Organisé par l'A.F.R.S.P. de Toulon



MÉTHODE NIÇOISE DE RADIESTHÉSIE
BASÉE SUR L'INDUCTION DE TOUS LES CORPS



Prix : 2 francs

Exposé de M. A. BOVIS

au Congrès International de Radiotellurie à Nice

Organisé par l'A. F. R. S. P. de Toulon

MÉTHODE NIÇOISE DE RADIESTHÉSIE BASÉE SUR L'INDUCTION DE TOUS LES CORPS

Je suis très heureux de pouvoir exposer devant vous, Mesdames, Messieurs, Chers Camarades, la théorie de **l'induction des corps**, théorie qui a servi de base à la **Méthode niçoise de radiesthesie**, traitée d'empirique avec beaucoup d'ironie, par les uns, et même d'absurde par d'autres, parce que les expériences, les observations, les appareils sont basés surtout sur de simples dessins.

Voici notre théorie : **tous les corps existant sur la terre, de quelque nature qu'ils soient, sont induits par les radiations cosmiques**, mais cette induction n'est pas immuable, elle change à chaque instant, sous l'effet de trois causes principales qui sont :

- 1° l'orientation,
- 2° la forme,
- 3° le transfert, par l'approche ou le contact d'un autre corps, qui d'induit devient inducteur, et réciproquement.

1° L'Orientation

Si nous prenons une tige de fer par exemple, et que nous la plaçons devant nous, le pendule présenté dessus oscillera en long sur toute la longueur ; nous disons : cette tige est positive. Mais si nous orientons cette tige direction Nord-Sud, nous trouverons avec le pendule : au Sud, une oscillation négative ; au Nord, une oscillation positive. et

au centre, une rotation mixte ; dans cette direction cette tige de fer se comporte donc comme un barreau aimanté.

Si, au lieu de tenir cette tige horizontale, nous la tenons verticalement, nous aurons toujours : au centre, un mouvement de rotation mixte, et en haut et en bas une oscillation négative et positive, qui ne sont pas toujours à la même place mais en opposition avec la polarisation de la Terre, qui, comme nous le démontrerons plus loin, est **négative**, quand le Soleil envoie des **ondes négatives** (signe de mauvais temps), ou **positive**, toujours en correspondance avec le Soleil (signe de beau temps). Cette vieille expérience a été citée dernièrement par un éminent radiesthésiste comme une trouvaille grosse de conséquences.

Cette induction de tous corps de forme allongée selon son orientation est produite par les quatre courants qui parcourent la Terre et qui sont :

1° un courant positif du Nord au Sud, d'une longueur d'ondes de 20.000 angstroms positifs.

2° un courant du Sud au Nord, d'une longueur d'ondes de 20.000 angstroms négatifs.

3° un courant de l'Est à l'Ouest de 14.625 angstroms mixtes.

4° un courant de l'Ouest à l'Est à ondes courtes de 3.250 angstroms négatifs.

2° La forme

Si nous plions cette même tige de fer, en forme de fer à cheval, nous trouverons au pendule : une branche positive, une branche négative, et tout le cintre mixte positif ou mixte négatif, selon le côté, et ceci quelle que soit l'orientation donnée. Une remarque cependant : remarque qui s'applique aussi à l'aimant en fer à cheval, si les deux pointes sont tournées vers le Nord, c'est la branche côté Est qui est positive, et si elles sont tournées vers le Sud, le positif passe sur la branche côté Ouest.

Et, puisque j'ai un aimant en main, permettez-moi de faire deux expériences.

I. — L'AIMANT EN FER A CHEVAL

D'abord, j'ai lu dernièrement (et je m'excuse ici si je suis en contradiction avec des radiesthésistes très savants, je ne veux pas faire de la critique, mais simplement la recherche de la vérité) donc, j'ai lu, qu'un aimant placé de champ, conservait ses ondes verticales, mais ne donnait plus d'ondes horizontales. Eh bien, voyez, avec mon pendule, très sélectif, il est vrai, je trouve horizontalement, et à de grandes distances, les ondes positives, oscillations perpendiculaires, et les ondes négatives, oscillations parallèles. Je m'excuse également auprès de M. le Docteur Lacour, que vous venez d'entendre, mais je trouve sur un aimant, le mouvement positif sur le bras positif, mouvement qui se transforme en mixte positif sitôt que le fer commence à se courber, giration de droite à gauche jusqu'au sommet, et il inverse sa giration pour devenir mixte négatif, giration de gauche à droite, puis franchement négatif sur la partie droite.

Voici maintenant la deuxième expérience :

II. — LES PYRAMIDES.

Ceux qui ont lu le « Secret des Pharaons », de Mr l'Abbé Moreux, Directeur de l'Observatoire de Bourges, et je dirai en passant, que Mr l'Abbé Moreux est tout à fait opposé à la radiesthésie, d'après ses articles parus dans divers journaux, que j'ai lu dernièrement, je vous disais que ceux qui ont lu ce livre ont remarqué que l'auteur se demande comment la pyramide de Chéops a pu être orientée de façon si précise, que son méridien passe exactement au Nord vrai, à 16 minutes près, alors que tous les monuments exécutés depuis sont loin d'avoir cette précision, malgré les instruments que nous possédons actuellement. Nous avons donc supposé que les égyptiens étaient déjà de très bons radiesthésistes, et avaient orienté leur pyramide au moyen de la baguette et du pendule. Ne pouvant aller expérimenter sur place, pour vérifier les radiations de la pyramide de Chéops, nous avons cons-

truit des pyramides en carton que voici, or, quel ne fut pas notre étonnement ayant construit une pyramide régulière, et l'ayant orientée, de trouver le positif à l'Est, le négatif à l'Ouest. et au Nord et au Sud, mixte positif et mixte négatif. Après mûre réflexion, nous avons pensé nous basant sur la théorie d'induction de la forme, que nous avons fait une pyramide dont la base était égale à la hauteur, tandis que la pyramide de Chéops mesure environ 232 mètres à la base et environ 148 mètres de hauteur. La forme n'influerait-elle pas sur les radiations ? Nous construisîmes alors une deuxième pyramide que voici, d'environ 24 cm. sur 15 cm. soit exactement au millième de la pyramide de Chéops. La supposition était exacte, cette fois-ci les quatre points cardinaux correspondaient exactement au quatre battemens du pendule, le positif était bien au Nord.

Donc les égyptiens connaissaient l'influence de la forme sur l'induction des corps, puisqu'ils ont donné à leur pyramide la dimension exacte qui devait correspondre à une orientation vraie. Mais il y a mieux :

MOMIFICATION PAR PYRAMIDE

Nous avons mesuré exactement au Biomètre, les radiations des 4 faces, et nous avons trouvé au Nord 215° positifs, au Sud 215° négatifs, à l'Est 240° mixte-positifs, et à l'Ouest seulement 75° négatifs (remarquons en passant que ce 75° négatifs à l'Ouest de la pyramide correspond aux ondes les plus nocives que nous connaissions). Nous avons ensuite mesuré quelles étaient les radiations à l'intérieur du monument environ au tiers de la hauteur, à peu près à ce qu'il est convenu d'appeler l'emplacement de la chambre royale, et nous avons trouvé 2.000° positifs. Nouvelle supposition : puisque avec nos plaques magnétiques à 2.000° positifs nous momifions de petits animaux, la pyramide aurait-elle la même propriété ? Nous avons essayé, et comme vous pouvez le constater par le petit poisson et le petit morceau de viande qui sont encore restés suspendus, nous avons parfaitement réussi. Alors

sans rien affirmer, nous posons la question : cette chambre royale était-elle une chambre magnétique qui pouvait être employée pour diverses expériences ?

INFLUENCE DE LA COLORATION DES PYRAMIDES

Les pyramides étaient, paraît-il à l'époque, couvertes de plaques de marbre colorées. Nous avons peint celle-ci d'une couleur griotte, qui n'a guère influencé sur les radiations, à peine sont-elles légèrement plus longues ; mais si nous peignons deux faces en vert et deux faces en gris, ton pierre, nous verrons que la face verte change de longueur d'ondes selon l'exposition, pour avoir sa plus grande longueur, 215° positifs, lorsqu'elle est orientée face à l'Est. Elle donne au Nord 190° négatifs, à l'Ouest 190°, au Sud 190° positifs, ce qui change complètement toutes les longueurs que nous avons trouvées jusqu'ici. Et nous posons encore ici un point d'interrogation : la forme et la couleur des montagnes, par leur induction magnétique, n'ont-elles pas une grande influence sur le climat de la région ?

Simple supposition : le climat merveilleux de Locarno, en Suisse, où malgré la latitude poussent en plein air orangers, palmiers, camphriers, aurait-il pour cause la forme et la couleur des montagnes de la région ? Et notre Côte d'Azur ?

CHAMP MAGNETIQUE AUTOUR DES PYRAMIDES

Un phénomène curieux à propos des pyramides : on trouve sur le sol, à quelques mètres de leur base, quand elles sont éclairées, des radiations en lignes droites pouvant laisser croire que les pyramides ont été construites comme les ménhirs, pour marquer les croisements de sources souterraines. (Ce qui n'est pas prouvé !!!) Le cas serait assez curieux car il faudrait tomber sur quatre sources souterraines se croisant à angle droit, formant un rectangle dont chaque pyramide occuperait le centre ; jusqu'à preuve du contraire, nous attribuons ces lignes de radiations à des ondes cosmiques réfléchies par chaque

face, les expériences que nous avons effectuées en laboratoire ont l'air de confirmer cette supposition.

3° Le transfert

INDUCTION PAR CONTACT

J'ai lu dernièrement que l'on pouvait arrêter les radiations des empreintes humaines en plaçant dessus une feuille de mica. Je cherche depuis longtemps un corps arrêtant les ondes, j'avais cru aussi un moment le trouver dans le mica, mais vous voyez qu'il n'en est rien, puisque je m'en sers dans mon Biomètre, et cela n'arrête rien du tout.

INTERCEPTION DES ONDES DES EMPREINTES HUMAINES

Je prends une feuille de papier blanc et je pose dessus ma main gauche, ici, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse : si je présentais cette feuille de papier blanc à un radiesthésiste en lui demandant le sexe de la personne qui a touché le papier, il trouverait 1° une radiation négative, là où j'ai posé mon annulaire de champs, 2° des radiations positives, au milieu de la paume de la main, 3° des radiations féminines, à l'emplacement de l'éminence Thénar (point correspondant au cœur et qui d'après notre méthode de diagnostic digital, inverse les courants puisque je suis cardiaque). Cela vous démontre qu'un bon radiesthésiste doit refuser de faire au pied levé des expériences sur empreintes et à plus fortes raisons sur photographies. Si je pince un coin du papier entre mon pouce et mon index, je trouve aussi sur cet emplacement des radiations féminines. Voici comment s'explique ce dernier phénomène : si je place une sur l'autre deux pièces de monnaie, de 10 fr. par exemple, je ne change pas les radiations du métal, mais je place un morceau de papier entre les deux, j'ai créé un espace vide entre ces pièces ,espace

insignifiant pour nous, mais énorme pour les atomes du métal.

METRE DYNAMI-MAGNETIQUE

Plaçons ces deux pièces d'argent aux deux extrémités d'une règle : que se passe-t-il ? Selon notre théorie des inductions, chaque pièce de métal induit une certaine longueur de la règle, ces ondes vont se rencontrer exactement dans le milieu. Si nous présentons le pendule sur la règle, il balancera positif sur la moitié de la règle à droite, négatif, sur l'autre moitié de la règle à gauche, et tournera mixte, exactement au milieu, au point de choc. Pourquoi ce mouvement mixte au milieu de la règle, puisque les deux pièces d'argent sont négatives ? Parce qu'il se produit dans la règle des champs magnétiques produits par l'induction de notre aura, et que nous nous plaçons d'un côté ou de l'autre de la règle, nous remarquerons que le côté droit de la règle est toujours positif, et le côté gauche, toujours négatif.

La force d'induction est en rapport de la surface du corps et non de son volume ou de son poids

Si au lieu des deux pièces de monnaie, nous mettons deux poids en laiton de 50 gr., nous constaterons le même phénomène. Mais, si nous remplaçons un des poids par 50 gr. de gros clous en laiton, ces clous agiront comme s'ils pesaient 100 gr. et le point de choc s'éloigne du centre de 25 cm. par rapport aux clous. Si nous prenons des pointes beaucoup plus petites, ces pointes se comporteront comme un poids massif de 500 gr. Nous concluons de ces expériences, que l'induction d'un corps agit **non pas en proportion de son poids ou de son volume, mais en proportion des surfaces mises en présence**. Plus un corps est divisé, plus son induction est forte. Radiesthésistes, faites donc attention à vos analyses quantitatives, si vous em-

ployez cette méthode, que votre témoin soit divisé en aussi petites parcelles que celles contenues dans le minerai que vous voulez analyser, et si vous construisez des appareils à mesurer les inductions, rappelez-vous que les courants magnétiques se différencient des courants électriques par deux points essentiels : 1° ils ne se court-circuitent pas, sans cela la vie serait impossible, ils sont transmis mieux par un corps mauvais conducteur que par un bon ; faites l'expérience suivante : placez devant vous une règle en cuivre, une règle en acier, une règle en bois, un fil de soie, et si vous touchez avec votre main gauche successivement l'extrémité de ces quatre corps, vous remarquerez que le pendule vous indique : pour le cuivre, une induction, jusqu'à 34 cm., pour le fer jusqu'à 44, pour le bois jusqu'à 70 cm., pour la soie jusqu'à 1 m. 10.

INTERCEPTION DES ONDES

Je reviens à mes empreintes, je place dessus une feuille de mica, je présente le pendule : immobilité ! Je pourrais croire que j'ai annulé les ondes. Erreur ! Si j'éloigne légèrement la feuille de mica, je retrouve les oscillations exactes du pendule. Si posant à nouveau le mica, je rends mon pendule beaucoup plus sensible au moyen de ma plaque d'induction **Chakra-Prana**, je retrouve à nouveau toutes les oscillations du pendule, je consulte alors mon Biomètre, et je constate qu'il y a induction réciproque des ondes humaines et du mica. La longueur d'ondes a changé, mon pendule tel qu'il était réglé d'abord ne pouvait les capter.

INDUCTION PAR COMBINAISONS, PAR AJOUTS, PAR SOUSTRATIONS

Comment se produisent les inductions de corps à corps ? 1° Ou bien elles se combinent, ainsi si les ondes humaines ont 150° et si le mica a 150° positifs, nous ne trouverons pas avec le Biomètre, $150 + 150 = 300^\circ$, mais seulement 200°. Je puis remplacer le mica par une feuille

de papier huilé, avec de l'huile de lin, dont la longueur d'ondes est très grande, 240° positifs. En réalité, je devrais avoir : 240° de l'huilé + 50° négatifs du papier + 150° des empreintes, soit en totalité 440°. Si je mesure au Biomètre, je ne trouve que 220°. Ainsi dans ces deux cas, les inductions ont produit une combinaison.

Si au lieu d'huile de lin, je prends de l'huile d'olive, je remarque que l'huile d'olive a la propriété, non pas de se combiner, mais d'augmenter la longueur d'ondes de tous les corps qu'elle touche, d'une quantité à la sienne propre, soit 100°, j'aurais donc pour la même expérience : papier 50° + huile 100° + empreinte 150° = 300°.

Le phénomène de diminution des ondes en ajoutant un troisième corps est excessivement curieux. Si, aux trois expériences précédentes nous ajoutons une pièce de monnaie quelconque, nous remarquerons que les ondes de la pièce de monnaie, au lieu d'augmenter la longueur d'ondes des corps induits, la diminue.

Cette propriété que nous venons de citer, de l'huile d'olive d'ajouter entièrement ces ondes à tous les corps avec lesquels elle rentre en contact, pourrait expliquer les propriétés médicinales et autres de cette huile, et expliquerait aussi pourquoi des étrangers s'en sont servi pour annuler les ondes nocives, car pour nous, il ne s'agit pas, pour annuler les ondes nocives, de les prendre et de les transporter ailleurs, mais tout simplement d'ajouter par induction aux ondes nocives, en général 75° négatifs, des ondes positives ou mixtes qui changent complètement leur nature. Je vous ferai remarquer, en passant, que toutes les vibrations microbiennes que nous avons pu mesurer ont toutes une longueur d'ondes inférieure à nos 100° Biométriques, rappelez-vous que 100° Biométriques = 0 micron 65, longueur d'ondes de la couleur rouge du spectre. Donc, pour nous, tous les corps existant dans la nature s'induisent réciproquement, nous ferons exception seulement : 1° pour notre pendule, qui est construit de manière à ne pas se laisser induire, nous en reparlerons plus loin, et

2°, un autre corps neutre, que nous avons enfermé dans la plaque en fer blanc que voici, et qui est à étudier, pour protéger nos objets précieux de l'indiscrétion radiesthésique et pour la protection des rayons nocifs, car je ne vois que deux moyens de protection, ou se munir de résonateurs appropriés à notre polarisation, et qui nous induiraient d'ondes protectrices, ou un corps ne se laissant pas induire, et par cela même arrêtant les ondes. Mais ni le papier blanc, ni le mica, ni le coton hydrophile, ne me paraissent bons pour cet usage, et placés sur une aiguille aimantée, ne m'empêchent pas, quoi qu'on ait pu dire, de trouver avec mon pendule, le positif et le négatif de la boussole.

MAGNETISME HUMAIN

Cette question d'induction est très intéressante à étudier dans le magnétisme humain. Si les doigts réunis en faisceaux je magnétise selon le geste habituel une autre personne, un remède, une plante, n'importe quel corps, savez-vous ce qui se passe ? Au bout de quelques minutes, si je mesure au Biomètre, je m'aperçois que le magnétiseur a pris la polarisation du magnétisé et réciproquement. D'autre part, si vous prenez de la main gauche un corps quelconque, et que vous magnétisiez de la main droite, vous passez au corps magnétisé les ondes du corps tenu dans la main gauche. Je ne veux pas m'appesantir davantage là-dessus, mais vous voyez toutes les possibilités de ces gestes, je vous ferai simplement remarquer que si vous prenez un verre d'eau, et que vous le magnétisez de la main droite positive, vous rendrez l'eau à goût acide, si vous la magnétisez de la main gauche, vous lui donnerez le goût alcalin, ceci en parfait accord avec les expériences citées par Hector Durville. Une remarque, qui je crois, n'a jamais été citée, c'est que tous les corps induits de notre magnétisme, eau, viande momifiée, syntonisent tous avec les radiations du radium, voilà qui expliquerait bien l'action microbicide de nos radiations et les applications miraculeuses du magnétisme par, et à, certaines personnes.

REMANENCE ET TRANSMUTATION

C'est encore à la théorie d'induction que nous rapporterons le phénomène, dit de rémanence. Si nous magnétisons de l'eau, nous constaterons que l'eau met 13 jours environ pour perdre cette induction. Les eaux minérales, comme nous l'avons démontré dans notre plaquette, ondes nocives et maisons à cancer, perdent aussi en général, leur radio-activité en 13 jours. Certains corps, comme l'or, par exemple, ont la propriété d'induire tous les corps qui les approchent pendant une période de longue durée, mais comme cette rémanence n'est qu'une induction des radiations de l'or sur un autre corps, il sera toujours facile à un radiesthésiste de les distinguer.

TRANSMUTATION

Nous abordons ici un phénomène très intéressant et qui demanderait à être bien étudié. En présence d'un corps radio-actif, comme le polonium, l'induction peut-elle produire des effets tels que, comme l'ont signalé MM. Joliot-Curie, une plaque d'aluminium peut, pendant quelques minutes, donner les réactions du phosphore. Quelques minutes ne serait pour nous qu'une simple induction, personnellement j'ai fait un essai, sur de l'aluminium, de l'argent, avec un corps radio-actif particulier, et cet essai qui dure déjà depuis plusieurs mois, a l'air de laisser subsister en permanence des radiations toutes autres que celles propres à ces métaux. Cette rémanence permanente serait-elle une transmutation ?

Nous continuons ces expériences et nous en reparlerons plus tard.

POLARISATION HUMAINE

Depuis le regretté frère Padeï, qui disait que nous étions polarisés par dissymétrie de notre squelette, et qui trouvait des polarisés des épaules, ou de la hanche gauche, je crois qu'aucune explication n'a été donnée du don qui permettait à certaines personnes d'être sourcier,

Pour nous, sont radiesthésistes tous les humains dont les vibrations physiques sont en harmonie avec les vibrations psychiques. Nous mesurons les vibrations physiques à l'extrémité du pouce droit. Les vibrations psychiques au gras de ce même pouce droit, correspondant aux centres nerveux. Des milliers d'expériences soit directement, soit sur empreintes, toutes soigneusement contrôlées, nous permettent d'affirmer que nous pouvons déterminer 16 classes de polarisations qui sont :

POLARISATIONS NORMALES

	Polarisation Générale Physique, pouce droit	Centres nerveux Psychique (gras du pouce)	Pouce gauche
1 Positif normal	+	+	—
2 Négatif »	—	—	+
3 Mixte positif »	++—	++—	+—
4 Mixte négatif »	+—	+—	++—

HORS CLASSE — INTUITIFS

La polarisation du physique et du psychique
ne sont pas harmoniques

5 Positif intuitif	+	—	—
6 Négatif »	—	+	+
7 Mixte positif »	++—	—+	+—
8 Mixte négatif »	+—	++—	++—

ANOMALIES

Les 2 côtés droit et gauche ont même polarisation

+ 9 positif anormal	+ 175	+ 545	+ 175	<i>Foré soudain</i>
10 négatif »	—	—	—	
11 mixte positif »	++—	++—	++—	
12 mixte négatif »	+—	+—	+—	

ANOMALIES — INTUITIFS — HORS-CLASSE

13 positif anormal intuitif	+	—	+
14 négatif »	—	+	—
15 mixte positif »	++—	—+	++—
16 mixte négatif »	+—	++—	+—

Un coup d'œil sur ce tableau vous indiquera de suite la complexité de la polarisation. Le n° 1 est la polarisation la plus commune masculine, et le n° 2 la plus commune féminine. J'attirerai votre attention sur deux faits : lorsque chez un individu la radiation psychique est trop en dessous de la radiation physique, quelle soit congénitale ou par suite de fatigue, de surmenage ou de maladie, le pendule et la baguette restent immobiles dans leurs mains. (Tous les cas de troubles mentaux peuvent se mesurer de cette manière.)

Lorsque le psychique est en opposition avec le physique, ce que nous appelons « hors classe », nous avons des sujets merveilleux surtout si la longueur d'ondes est supérieure à 250° soit 2 microns environ.

Dans cette catégorie, si le psychique a une longueur d'ondes supérieure de plusieurs degrés au physique, nous aurons des sujets sensitifs, excessivement intuitifs, pouvant travailler sans l'aide d'aucun instrument, comme vous avez eu l'occasion d'en voir dans ce Congrès. Parmi les personnes hors classe que je connais, je pourrai vous citer Mme Jamin d'Orléans, Mme Tesson, femme du Président de la Société de Radiesthésie du Limousin, et surtout Mme Raedwine de Muralto - Locarno. Je ne pourrai vous citer tous les faits extraordinaires et merveilleux résultant de la polarisation hors classe de cette personne, dont la polarisation physique dépasse 400° et la polarisation psychique 500° positifs.

La photographie que j'ai en mains, mieux que tous les discours, vous donnera une idée d'un phénomène radiesthésique, cette lueur que vous voyez a été provoquée par l'approche d'un peigne ayant servi à coiffer cette dame. En approchant ce déméloir d'une ampoule électrique, celle-ci s'éclaire d'une lueur magnifique particulière; si au lieu du peigne elle approche ses doigts, ceux-ci, dans l'obscurité, ont l'air d'être munis à leur extrémité, d'une petite ampoule électrique, et plus fort que cela, une lampe électrique, à son approche, entre en vibrations et émet

des sons parfaitement perceptibles. Ce phénomène d'éclairage électrique, par l'approche de la main, est d'ailleurs à un degré moindre, à la portée de tous les radiesthésistes. Prenez une lampe électrique neuve, ou même hors service, et dans la plus complète obscurité, bien entendu, tenant la lampe de la main gauche par le culot, passez sur l'ampoule la main droite, en la faisant effleurer soit par le pouce, ou mieux, par le cintre formé par l'index et le pouce, et vous verrez à chaque mouvement de rupture, la lampe s'éclairer.

En dehors de ces phénomènes lumineux, cette dame est douée d'une intuition merveilleuse, prémunition de faits, souvent huit jours à l'avance, annonce, également, de tremblements de terre, et dons extraordinaires, au point de vue radiesthésique. Le temps me manque ici pour vous lire les extraits de toutes les lettres qui signalent ces faits, qui touchent au merveilleux.

Pourquoi le pendule se meut-il ?

Je laisserai de côté la baguette, car je ne suis pas baguettisant, je vous parlerai seulement du pendule que j'ai analysé à fond. Ici encore, je suis en désaccord absolu avec toutes les théories admises actuellement, qui certifient que :

Pour qu'une masse suspendue à un fil se mette en mouvement, il faut ou bien que sa masse reçoive un choc, ou que son point de suspension se déplace. Or, comme on ne touche pas à la masse du pendule, on conclue que la main prenant un mouvement involontaire, donne l'impulsion au pendule. Mais il pourrait y avoir une troisième cause, si le pendule échappant aux lois de la pesanteur, devenait libre, il ne faudrait pas une bien grande force pour le faire mouvoir ? Comment la masse du pendule peut-elle échapper aux lois de la pesanteur ?

N'étant pas scientifique du tout, j'aurai un peu de peine à traduire ma pensée d'une façon compréhensible. D'après les expériences modernes, tous les corps qui nous parais-

sent compacts sont composés d'atomes. Ces atomes à leur tour, sont de véritables univers, avec un noyau central positif, que l'on a nommé proton. Autour de ce noyau central, comme les planètes autour d'un soleil, gravitent sur des orbites bien déterminées, des grains électrons, que l'on a reconnu négatifs. Alors, voyez-vous, dans cette petite masse de cristal, tous ces millions de petits univers en mouvement, se mouvant selon des lois magnétiques bien établies ; j'envoie par l'extrémité de mes doigts, des courants qui, par induction, vont bouleverser tous ces mouvements. De plus, je place cette boule dans le champ des ondes des corps que je recherche. Notez qu'elle est suspendue perpendiculairement à un fil de soie, ce qui fait qu'en dehors de l'induction de ma main, elle est soumise, comme je vous le disais au commencement, comme tout corps vertical, à l'action de tous les courants qui viennent des quatre points cardinaux. De ce fait, il doit se créer dans cette boule, des ouragans et des tourbillons qui précipitent tous ces univers dans des mouvements vertigineux, permettant à la masse d'échapper aux lois de la pesanteur, et elle prend d'elle-même ses oscillations longitudinales ou circulaires, qui nous étonnent. Voilà ma théorie.

REGLAGE DU PENDULE

Tenant compte de ces deux principes, induction et tourbillons dans la masse du pendule, voici comment nous opérons, le réglage pour obtenir des mouvements toujours semblables quel que soit le corps qui compose le pendule. Avec un pendule bien réglé, ses mouvements doivent être les mêmes quelle que soit la polarisation des radiesthésistes, et en suivant notre méthode, on pourrait arriver à la standardisation des mouvements du pendule, c'est-à-dire que tous les corps dans la nature se classant dans une des quatre catégories, positif, négatif, mixte positif ou mixte négatif, tous les pendulissants devraient obtenir les quatre mouvements suivants, réglés sur l'aimant

fer à cheval : 1° en long comme sur le positif de l'aimant ; 2° en travers négatif comme sur le bras négatif de l'aimant ; 3° en rond de sens contraire des aiguilles de la montre, mixte positif, comme sur le centre du fer à cheval côté positif ; 4° en rond sens des aiguilles d'une montre, sur le cintre côté négatif de l'aimant.

Tout corps, pierre, bois, métal, est excellent pour faire un pendule, si vous savez le régler pour que sa masse suspendue au bout d'un fil, aie des radiations de 0 micron 65, c'est-à-dire égale à la lumière rouge du spectre, ou aux radiations du pôle positif d'un aimant. Comment arriver à ce résultat ?

C'est bien simple. Prenons une pièce de nickel suspendue à un fil de soie de 15 cm. Si nous mesurons au Biomètre cette pièce, sans y toucher elle donne une longueur d'ondes de 75° négatifs. Posons simplement un doigt sur l'extrémité du fil, nous induisons la pièce et nous voyons les ondes monter immédiatement à 125°. Prenons l'extrémité du fil entre le pouce et l'index, suspendons la pièce à ce qu'elle effleure juste le Biomètre, nous verrons alors que ses vibrations sont de l'ordre de 140°. Voyons maintenant quelle est la longueur d'ondes de ce pendule en cristal magnétique, qu'il soit placé sur le Biomètre sans y toucher, que l'on touche le fil, ou qu'on le tienne suspendu, il ne varie pas, il donne toujours exactement 100° positifs. Eh bien, tout le problème consiste à régler la longueur du fil, pour que l'induction de notre magnétisme amène la masse suspendue, à 100°. Vous allez me dire : tout le monde n'a pas un Biomètre pour mesurer exactement la longueur d'ondes, mais je vous ai déjà dit que mes 100 degrés correspondent à 0 micron 65, que cette longueur est celle de la couleur rouge du spectre, ou du pôle positif de l'aimant, eh bien, prenez un morceau de papier rouge, ou bien, placez de champ un aimant en fer à cheval, et lorsque votre pendule synthonisera, il balancera perpendiculairement à un de ces corps. J'en profite pour vous faire remarquer, à nouveau, que je tiens

mon aimant en fer à cheval de champ, et que je trouve avec mon pendule, aussi bien les ondes verticales, que les ondes horizontales, et ceci jusqu'au bout de bras. Pour éviter ce réglage à chaque opération, employez le pendule en cristal magnétique comme celui-ci, toujours réglé à toutes ondes.

De la valeur des semences mesurées au Biomètre

Je viens d'entendre la lecture du communiqué de M. le professeur Lavaron, dont j'admire les travaux et les découvertes. Cependant, je me permettrai de faire observer qu'avec le Biomètre que voici, inducteur composé d'une simple plaque de métal gravé, nous pouvons, très simplement et du premier coup, mesurer exactement la valeur de toutes les semences, par la mesure de leurs vibrations. Ainsi, voici des grains de maïs, celui-ci bien formé, mesure au Biomètre 120° négatifs (0 micron 78), celui-ci, plus petit, 95° négatifs (0 micron 6175), quand à ce grain gâté, il ne mesure plus que 50° (0 micron 325). Vous voyez qu'instantanément la classification est faite, et si je dois faire un choix de semence, je prendrais tous les grains mesurant 0 micron 78. Pour le blé, l'orge, l'avoine, les bons grains mesurent 0 micron 65, le che-nevis a des ondes très longues 1 micron 5, vous voyez que l'appareil donne de suite des mesures précises. Il me permet même de constater qu'un grain de blé ou d'avoine, qui a trempé 48 heures dans l'eau, voit ses ondes augmenter, puisqu'il mesure 0 micron 78, c'est d'ailleurs la plus grande longueur qu'il puisse acquérir, car le cinquième jour, les ondes baissent, c'est pour cela que l'on conseille de faire germer les grains que l'on doit donner aux animaux. L'homme aussi d'ailleurs, a grand profit à consommer des grains germés.

INFLUENCE DE LA MAIN GAUCHE SUR LES MOUVEMENTS DU PENDULE

Votre pendule réglé, comme je viens de vous l'indiquer, oscille en long positif sur un morceau de fer, à condition que votre main gauche pende le long de votre côté gauche du corps, mais sans y toucher. Si vous appliquez la main sur la cuisse gauche, à son contact négatif, l'écoulement du fluide de votre main gauche change, l'induction du pendule change également et il oscille en travers du fer, comme si le fer était négatif. De même tous les corps que vous toucherez de la main gauche auront leur influence sur les oscillations du pendule. ainsi si vous étendez votre main gauche, paume face au sol, vous aurez des oscillations en long ou en travers, selon que la terre est positive ou négative. Donc, quand vous travaillez, laissez toujours votre main gauche tomber naturellement le long de votre corps, sans qu'elle y touche. Ceci nous a amené à faire un tableau indiquant le changement de direction du pendule selon les radiations captées par la main gauche. Le voici :

Une feuille de carton de 40 cm. carrés, au centre un rapporteur tenu par un bouton en laiton, et une série de cercles concentriques tracés de trois en trois centimètres. Vous pouvez, au moyen de ce tableau, faire toutes les expériences imaginables. Ainsi, si je chante une gamme de do à do, le pendule parcourra exactement 90° sur le quart de cercle de droite, il en fera exactement de même si, avec la main gauche, je capte successivement les sept couleurs du spectre, bel exemple de la relation harmonique des sons et des couleurs.

Des œufs, selon leur fraîcheur, de 1 à 36 jours, feront exécuter au pendule tout le tour de la circonférence.

Vous pouvez inscrire tous les organes du corps humain, et reconnaître ensuite, sur leur rayon l'état de santé de l'organe.

Vous pouvez analyser les eaux minérales.

Vous pouvez reconnaître le mélange et la pureté de tous les métaux.

Vous pouvez reconnaître également la présence de tous les microbes.

Enfin, quelle que soit l'expérience que vous voulez faire, vous pourrez toujours recourir au dessin tracé sur ce simple carton.

Pendule et cosmobiologie

Je vous présente maintenant un graphique, du mois de décembre à ce jour, relatant les radiations cosmiques, telluriennes, solaires et lunaires, que j'ai établi à l'intention de notre cher président, le professeur Marcel. Trois fois par jour, régulièrement, à 6 heures, 13 heures et 20 heures, j'ai mesuré au Biomètre les ondes, au moyen d'un fil à la terre, fixé dans mon sous-sol. Je prends les radiations toujours au même endroit, où le sol n'est pas remué, car la loi d'induction joue aussi à la surface de la terre, et si vous prenez les radiations sur un endroit du sol non labouré, puis au même endroit, après labour, vous constaterez que les mottes de terre, jouant leur rôle d'induction selon leur forme, les ondes deviennent beaucoup plus longues et changent de nature. (Effet magnétique du labour sur les cultures).

Vous pourrez remarquer sur ce graphique :

1° Que la terre est tantôt négative, tantôt positive, quelquefois mixte, toujours en relation avec les ondes du Soleil.

2° Lorsque le Soleil nous envoie des ondes positives, c'est en général beau temps.

3° Les ondes négatives, toujours longues, amènent de la pluie et du mauvais temps.

4° Très mauvais temps aussi avec les ondes mixtes.

5° Les radiations de la Terre sont toujours plus longues que les radiations solaires, et de même nature que ces dernières.

6° Et celles de la Lune, toujours plus longues que celles de la Terre.

Ceci concorderait avec les expériences que nous avons faites : toutes les ondes réfléchies sont toujours plus longues que celles du foyer émetteur.

7° Les taches solaires, d'intensité forte, ont pour résultat des ondes négatives et très longues, d'où pluie et tempête.

8° Pour notre région, nous n'avons jamais constaté des radiations solaires, ou terrestres, en dessous de 100° Biométriques, c'est-à-dire 0 micron 65, à moins d'opérer sur des failles ou des sources, où les ondes sont de 0 micron 49, c'est-à-dire nocives, égales aux ondes du cancer.

*
**

Voilà, mes chers auditeurs, comment nous ramenons toutes nos expériences à la théorie d'induction : tout corps, forme, dessin ou contour de corps, est à la fois induit et inducteur. C'est d'après cette théorie que nous avons construit nos **pendules**, absolument neutres et ajustés à toutes ondes, notre **Radioscope**, simple dessin sur du fer blanc, avec lequel nous analysons tous les corps, et notre **Biomètre**, mesurant toutes les radiations et les classant par catégorie, simplement par l'induction d'un dessin gravé sur une plaque de métal. Et d'après cette théorie, nous avons établi notre loi.

LOI DE BOVIS

Tout corps (dessin ou contour de corps) de forme allongée, quelle que soit sa longueur et quelle que soit sa nature, animale, végétale ou minérale, a la propriété de capter les ondes telluriennes lorsqu'il est placé en direction N. S. Si l'on donne à ce corps une forme géométrique quelconque, il deviendra émetteur et capteur d'ondes, quelle que soit sa position.

Nota : 1° Si nous donnons à un corps quelconque, la forme d'un fer à cheval, lorsque les pointes de ce corps sont tournées vers le Nord, la pointe du fer à cheval du

côté de l'Est est positive ; si nous tournons les pointes vers le Sud, ce même côté, toujours du côté de l'Est, devient négatif. L'aimant n'échappe pas à cette Loi.

Si nous plaçons un corps allongé quelconque, en position verticale, il devient également capteur et émetteur d'ondes comme un corps horizontal, mais ses pôles se déplacent en raison de la polarisation de la terre. (Notons que la terre est positive ou négative selon la qualité des ondes cosmiques qu'elle reçoit). Lorsque la terre est positive, l'extrémité du corps touchant la terre est négatif et le sommet positif, lorsque la terre est négative, le bas du corps est positif et le sommet négatif, le centre restant toujours mixte.

Tous nos appareils, nos pendules, radiosopes, Biomètres, etc... sont construits en conformité de cette loi.



Demandez à Bovis son nouveau aéromètre radiesthésique donnant la densité, le degré d'alcool, au 1/10 de degré, la pureté des sucres et, à première lecture sans aucune rectification.

30 francs.

BOVIS, 15, Rue Pertinax — NICE

This scan is made available by
the Skeptics Society:

www.skeptic.com

File prepared by Daniel Loxton, Nov. 12, 2008.

Permission is granted to print, distribute, and
post with proper citation and acknowledgment.

Contact us at skepticssociety@skeptic.com